

Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»
600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№ 15 от 08.04.16 г.

1. Закупки проводит: МУП «Владимирводоканал» г. Владимира
Место нахождения: г. Владимир, ул. Горького, д. 95
Почтовый адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95

2. Срок и место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
Заявки на участие по запросу предложений рассматривались Закупочной комиссией по адресу:
г. Владимир, ул. Горького, д. 95, с 06 апреля по 08 апреля 2016 г.

3. Состав Закупочной комиссии определен Приказами генерального директора МУП «Владимирводоканал» № 496 от 10.10.2012 г. и № 111 от 01.03.2016.

4. Предмет запроса предложений – Заключение договора на поставку элементов обратноосмотических для установки водоочистки «Ручеек – Б 18 м³/час».

4.1. В состав Закупочной комиссии входит 5 человек, включая председателя комиссии. Заседание по оценке предложений проводится в присутствии 4 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

4.2 Общее количество заявок, поданных на участие в запросе предложений, 2.

- Сведения о потенциальных участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе предложений.

Регистрационный номер заявки	Наименование потенциального участника	Местонахождение потенциального участника
1	ООО «Баромембранная технология»	г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 6
2	ООО «Альтаир»	г. Владимир, ул. Василисина, д. 6, оф. 1

Заявка № 2 ООО «Альтаир» не подлежит рассмотрению в связи с указанием большей цены, чем предложена Заказчиком в соответствии с п. 1.18.2 Документации по открытому запросу предложений №15 от 24.03.2016 г.

4.3 Рассмотрев представленные документы ООО «Баромембранная технология» в соответствии с п. 1.15. документации по открытому запросу предложений, Закупочная комиссия приняла решение:

- Признать заявку ООО «Баромембранная технология» соответствующей всем установленным требованиям в документации по открытому запросу предложений.
- Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих участников: ООО «Баромембранная технология».

5. Решение Закупочной комиссии по оценке и сопоставлению предложений.

№ п/п	Наименование участника	Рейтинг заявки	Порядковый номер (место)
1	ООО «Баромембранная технология»	100	1

5.1 Поскольку к участию в открытом запросе предложений закупочной комиссией допущена только одна заявка и условия этой заявки полностью удовлетворяют требованиям соответствующей документации по открытому запросу предложений, закупочной комиссией принято решение выбрать в качестве победителя заявку ООО «Баромембранная технология».

- По вопросу заключения договора на поставку элементов обратноосмотических для установки водоочистки «Ручеек – Б 18 м³/час» члены закупочной комиссии проголосовали следующим образом:





Наименование участника	Сумкин П.Г.	Фалина А. А.	Савинов С.В.	Акентьева С. В.
ООО «Баромембранная технология»	«за»	«за»	«за»	«за»

Итого проголосовали:

За участника ООО «Баромембранная технология» проголосовали «за» - 4, «против» - 0.

5.2 Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на поставку элементов обратноосмотических для установки водоочистки «Ручеек – Б 18 м³/час» окончено 08.04.2016 г.

6. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии	Сумкин П.Г.	
Заместитель председателя закупочной комиссии	Фалина А. А.	
Член закупочной комиссии	Акентьева С. В.	
Член закупочной комиссии	Савинов С.В.	

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии,
специалист тендерного отдела Медведкова О.А.

